

Ray EV

4인승 승용

(단위 : 원)

트림	판매가격	주 요 기 본 품 목	선택품목
라이트	2,775만	<ul style="list-style-type: none"> 파워 일렉트릭 : 35.2kWh 리튬이산철 배터리, 회생제동 브레이크 시스템, 속도감응형 전동식 파워스티어링(MDPS), 배터리 히팅 시스템 첨단 운전자 보조(ADAS) : 전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탑승자), 차로 이탈방지 보조, 운전자 주의 경고(전방 차량 출발 알림 기능 포함), 하이빔 보조, 차로 유지 보조, 지능형 속도 제한 보조 안전 : 6에어백(운전석, 동승석, 전복감지 커튼, 앞좌석 사이드), 후방 주차 거리 경고, VSM, 경사로 밀림방지장치, 급제동 경보 시스템, 개별 타이어 공기압 경보 시스템, 앞좌석/뒷좌석 시트벨트 리마인더, 유아용 시트 고정 장치, 전/후륜 디스크 브레이크, 타이어 임시수리장치, 소화기, 가상 엔진 사운드(VESS) 외장 : 175/60 R14 타이어&스틸 휠, 풀사이즈 휀커버, 바디칼라 아웃사이드 미러(전동접이, 전동조절, 열선, 악풀딩), 바디칼라 아웃사이드 도어핸들, 윈드쉴드 틴티드 글라스, 블랙 하이그로시(센터 가니쉬 테두리, 프론트 범퍼 로워, 테일게이트 가니쉬), 샤크핀 안테나 내장 : 블랙 인테리어, 슈퍼비전 클러스터(10.25인치 칼라 TFT LCD), 가죽 스티어링 휠(블랙 하이그로시 가니쉬 포함), 맵램프, 룸램프, D/N 룸미러, 선글라스 케이스, 대용량 루프콘솔, 슬라이딩 선바이저(거울) 시트 : 직물시트, 뒷좌석 벤치풀딩시트, 앞좌석 슬라이딩 헤드레스트, 운전석 시트 압레스트, 동승석 시트백 테이블 편의 : 버튼시동 스마트키 시스템(원격시동 포함), 컬럼 타입 전자식 변속 레버, 회생제동 컨트롤 패들 쉬프트, 전자식 파킹 브레이크(오토훌드 포함), 후방 모니터, 크루즈 컨트롤, 오토 라이트 컨트롤, 후석 승객 알림, 열선 스티어링 휠, 수동식 틸트 스티어링 휠, 앞좌석/뒷좌석 파워윈도우, 파워도어록, 속도 감응형 도어잠금장치, 풀오토 에어컨, 공기청정 모드, 오토피그, 파워아웃렛, 별물형 USB 충전기, 뒷유리 와이퍼&와셔 노즐 인포테인먼트 : 8인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 내비게이션 무선 업데이트, 6스피커, 스티어링 휠 오디오 리모컨, 블루투스 핸즈프리, USB 단자(데이터리딩용) 	<ul style="list-style-type: none"> • 하이패스 자동결제 시스템 • 스타일 • 컴포트 I • 컴포트 II • 드라이브 와이즈 II
에어	2,955만	<p>▶ 라이트 기본 품목 외</p> <ul style="list-style-type: none"> 첨단 운전자 보조(ADAS) : 후측방 충돌 경고, 후측방 충돌방지 보조(전진 출차), 후방 교차 충돌방지 보조, 안전 하차 경고 외장 : 14인치 알로이 휠, 프로젝션 헤드램프, LED 주간 주행등, LED 리어 콤비네이션램프, LED 보조제동등, LED 리피터 일체형 아웃사이드 미러 내장 : 블랙 인테리어 또는 라이트 그레이 인테리어 선택 가능, 전자식 룸미러, 선바이저 조명 시트 : 인조가죽시트, 앞좌석 열선시트, 운전석 통풍시트, 운전석 풀 풀딩시트, 운전석 시트 높이조절장치, 운전석 시트벨트 높이조절장치, 운전석 시트백 포켓 편의 : 하이패스 자동결제 시스템, 동승석 시트 언더트레이, 러기지 네트 	

구 분	하이패스 자동결제 시스템	스타일	컴포트 I	컴포트 II	드라이브 와이즈 II
라이트	25만	60만	60만	45만 (컴포트 I 적용 시 선택가능)	30만
에어	기본	기본	기본	45만	기본

패키지 옵션	세 부 사 양
하이패스 자동결제 시스템	전자식 룸미러, 하이패스 자동결제 시스템
스타일	14인치 알로이 휠, 프로젝션 헤드램프, LED 주간 주행등, LED 리어 콤비네이션램프, LED 보조제동등
컴포트 I	인조가죽시트, 앞좌석 열선시트, 운전석 통풍시트, 운전석 풀 풀딩시트, 운전석 시트 높이조절장치, 운전석 시트벨트 높이조절장치, 운전석 시트백 포켓
컴포트 II	뒷좌석 열선시트, 뒷좌석 슬라이딩 6:4 풀딩시트, 고급형 센터 콘솔, 운전석 세이프티 파워윈도우, 뒷좌석 C타입 USB 단자(충전용), 러기지 보드, 러기지 언더트레이
드라이브 와이즈 II	후측방 충돌 경고, 후측방 충돌방지 보조(전진 출차), 후방 교차 충돌방지 보조, 안전 하차 경고

2인승 밴

(단위 : 원)

트림	판매가격	주 요 기 본 품 목	선택품목
라이트	2,745만	<ul style="list-style-type: none"> 파워 일렉트릭 : 35.2kWh 리튬인산철 배터리, 회생제동 브레이크 시스템, 속도감응형 전동식 파워스티어링(MDPS), 배터리 히팅 시스템 안전 : 6에어백(운전석, 동승석, 전복감지 커튼, 앞좌석 사이드), 후방 주차 거리 경고, VSM, 경사로 밀림방지장치, 급제동 경보 시스템, 개별 타이어 공기압 경보 시스템, 앞좌석 시트벨트 리마인더, 전/후륜 디스크 브레이크, 타이어 임시수리장치, 소화기, 가상 엔진 사운드(VESS) 외장 : 175/60 R14 타이어&스틸 휠, 풀사이즈 훌커버, 바디칼라 아웃사이드 미러(전동접이, 전동조절, 열선, 락풀딩), 바디칼라 아웃사이드 도어핸들, 윈드쉴드 틴티드 글라스, 블랙 하이그로시(센터 가니쉬 테두리, 프론트 범퍼 로워, 테일게이트 가니쉬), 샤크핀 안테나 내장 : 블랙 인테리어, 슈퍼비전 클러스터(10.25인치 칼라 TFT LCD), 맵램프, 룰ーム프, D/N 룸미러, 선글拉斯 케이스, 대용량 루프콘솔, 슬라이딩 선바이저 시트 : 직물시트, 앞좌석 슬라이딩 헤드레스트, 동승석 시트백 테이블 편의 : 버튼시동 스마트키 시스템(원격시동 포함), 컬럼 탑입 전자식 변속 레버, 회생제동 컨트롤 패들 쉬프트, 전자식 파킹 브레이크(오토홀드 포함), 후방 모니터, 오토 라이트 컨트롤, 수동식 틸트 스티어링 휠, 앞좌석 파워윈도우, 파워도어록, 속도 감응형 도어잠금장치, 풀오토 에어컨, 공기청정 모드, 오토피오그, 파워아웃렛, 별물형 USB 충전기, 격벽, 보호봉 인포테인먼트 : 8인치 내비게이션(기야 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 내비게이션 무선 업데이트, 2스피커, 스티어링 휠 오디오 리모컨, 블루투스 핸즈프리, USB 단자(데이터리딩용) 	<ul style="list-style-type: none"> 하이패스 자동결제 시스템 컴포트 I 컴포트 II 드라이브 와이즈 I 드라이브 와이즈 II
에어	2,795만	<p>▶ 라이트 기본 품목 외</p> <ul style="list-style-type: none"> 내장 : 가죽 스티어링 휠(블랙 하이그로시 가니쉬 포함) 시트 : 인조 가죽시트, 앞좌석 열선시트, 운전석 시트 암레스트, 운전석 시트 높이조절장치, 운전석 시트벨트 높이조절장치 편의 : 열선 스티어링 휠, 뒷유리 와이퍼&와셔 노즐 	

1인승 밴

트림	판매가격	주 요 기 본 품 목	선택품목
라이트	2,735만	<ul style="list-style-type: none"> 파워 일렉트릭 : 35.2kWh 리튬인산철 배터리, 회생제동 브레이크 시스템, 속도감응형 전동식 파워스티어링(MDPS), 배터리 히팅 시스템 안전 : 4에어백(운전석, 전복감지 커튼, 운전석 사이드), 후방 주차 거리 경고, VSM, 경사로 밀림방지장치, 급제동 경보 시스템, 개별 타이어 공기압 경보 시스템, 운전석 시트벨트 리마인더, 전/후륜 디스크 브레이크, 타이어 임시수리장치, 소화기, 가상 엔진 사운드(VESS) 외장 : 175/60 R14 타이어&스틸 휠, 풀사이즈 훌커버, 바디칼라 아웃사이드 미러(전동접이, 전동조절, 열선, 락풀딩), 바디칼라 아웃사이드 도어핸들, 윈드쉴드 틴티드 글라스, 블랙 하이그로시(센터 가니쉬 테두리, 프론트 범퍼 로워, 테일게이트 가니쉬), 샤크핀 안테나 내장 : 블랙 인테리어, 슈퍼비전 클러스터(10.25인치 칼라 TFT LCD), 맵램프, 룰ーム프, D/N 룸미러, 선글拉斯 케이스, 대용량 루프콘솔, 슬라이딩 선바이저 시트 : 직물시트, 운전석 슬라이딩 헤드레스트 편의 : 버튼시동 스마트키 시스템(원격시동 포함), 컬럼 탑입 전자식 변속 레버, 회생제동 컨트롤 패들 쉬프트, 전자식 파킹 브레이크(오토홀드 포함), 후방 모니터, 오토 라이트 컨트롤, 수동식 틸트 스티어링 휠, 앞좌석 파워윈도우, 파워도어록, 속도 감응형 도어잠금장치, 풀오토 에어컨, 공기청정 모드, 오토피오그, 파워아웃렛, 별물형 USB 충전기, 격벽, 보호봉 인포테인먼트 : 8인치 내비게이션(기야 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 내비게이션 무선 업데이트, 2스피커, 스티어링 휠 오디오 리모컨, 블루투스 핸즈프리, USB 단자(데이터리딩용) 	<ul style="list-style-type: none"> 하이패스 자동결제 시스템 컴포트 I 드라이브 와이즈 I 드라이브 와이즈 II
에어	2,780만	<p>▶ 라이트 기본 품목 외</p> <ul style="list-style-type: none"> 내장 : 가죽 스티어링 휠(블랙 하이그로시 가니쉬 포함) 시트 : 인조 가죽시트, 운전석 열선시트, 운전석 시트 암레스트, 운전석 시트 높이조절장치, 운전석 시트벨트 높이조절장치 편의 : 열선 스티어링 휠, 뒷유리 와이퍼&와셔 노즐 	

구 분	하이패스 자동결제 시스템	컴포트 I	컴포트 II (2인승 밴 ONLY)	드라이브 와이즈 I	드라이브 와이즈 II (드라이브 와이즈 I 적용 시 선택 가능)
라이트	25만	40만(2인승) / 35만(1인승)	-	65만	30만
에어	25만	기본	25만	65만	30만

패키지 옵션		세 부 사 양
하이패스 자동결제 시스템		전자식 룸미러, 하이패스 자동결제 시스템
컴포트 I	라이트 2인승	인조 가죽시트, 앞좌석 열선시트, 운전석 시트 암레스트, 운전석 시트 높이조절장치, 운전석 시트벨트 높이조절장치, 뒷유리 와이퍼&와셔 노즐
	라이트 1인승	인조 가죽시트, 운전석 열선시트, 운전석 시트 암레스트, 운전석 시트 높이조절장치, 운전석 시트벨트 높이조절장치, 뒷유리 와이퍼&와셔 노즐
컴포트 II	에어 2인승	운전석 통풍시트, 운전석 풀 폴딩 시트
드라이브 와이즈 I		전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탐승자), 차로 이탈방지 보조, 운전자 주의 경고(전방 차량 출발 알림 기능 포함), 하이빔 보조, 차로 유지 보조, 지능형 속도 제한 보조, 크루즈 컨트롤
드라이브 와이즈 II		후측방 충돌 경고, 후측방 충돌방지 보조(전진 출차), 후방 교차 충돌방지 보조, 안전 하차 경고

EXTERIOR COLORS



INTERIOR COLORS



라이트 그레이 인테리어

블랙 인테리어

WHEELS



14인치 스틸 휠
(풀사이즈 휠커버)



14인치 알로이 휠
(EV 승용 모델 전용)

Kia Genuine Accessories

(단위 : 원)

신차 옵션 상품

그레이 투톤 패키지 46만



애프터 마켓 전용 상품

46만



Kia Genuine Accessories 참조사항

- 그레이 투톤 패키지는 번 차량에 선택 불가합니다.
- 그레이 투톤 패키지는 클리어 화이트(UD) 외장 칼라 적용시 선택 가능합니다.
- 그레이 투톤 패키지는 아스트로 그레이 칼라 아웃사이드 미러, 블랙 칼라 사크핀 안테나 적용되며 A필라, 루프 판넬에 아스트로 그레이 칼라 필름이 부착됩니다.
- 그레이 투톤 패키지의 A필라, 루프 측 필름은 제조원 별도 보증 품목이며 자세한 내용은 별도 보증서를 참조 바랍니다.
(보증기간: 2년/4만km)
- 애프터 마켓 전용 상품은 기아샵(Kia Shop)을 통해 구매 가능합니다.(기아멤버스 포인트 활용 가능)
- 애프터 마켓 전용 상품의 상세 설명은 기아샵을 통해 확인하실 수 있습니다.
- 헤드레스트 멀티 후크/조수석 테이블은 주행 중 사용을 자제해주시기 바랍니다.
- 비상용 완속 충전 케이블(220V ICCB)은 의도치 않은 차량의 방전으로 인한 문제를 예방하기 위한 부품으로 일반 코센트에 충전 시 전기차 요금제가 적용되지 않아 경우에 따라 전기요금이 과다하게 발생할 수 있으니 장시간 사용을 자제해 주시기 바랍니다.
- 비상용 완속 충전 케이블(220V ICCB)은 가정용 전원에 연결하여 사용할 경우 배전기의 용량 초과로 인해 전원차단, 화재발생 등의 안전문제가 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 충전 케이블 사용 시 연장 코드나 어댑터를 사용해서는 안 됩니다.
- *본 변환 젠더는 기아 전용 개발 제품으로 타 제품 및 자동차 브랜드에서는 작동을 보장하지 않습니다.

■ 공통 참조사항

- 상기 사양 구성은 차급 및 선택사양에 따라 다르게 적용
- 선택품목 가격은 트림별 적용 사양에 따라 가격 차이가 있음
- 클러스터에 표시되는 모든 정보는 차량에 적용된 사양에 따라 삼아할 수 있음
- 하이패스 자동결제 시스템은 통행료 자동할인 기능 없음(할인 혜택 위해 별도 등록 필요)
- 타이어 임시 수리장치는 타이어가 심각하게 손상된 경우나 측면부분 평크시에는 완전히 봉합되기 어려움
- VSM(차세대 ESC) : 차체가 불안정한 상황에서 차체자세제어장치(ESC)와 속도감응형 전동식 파워스티어링(MDPS)을 통합적으로 제어함으로써 차량의 안정적인 자세를 유지하도록 도와줍니다.
- 첨단 운전자 보조 시스템은 운전자의 조작을 보조하는 기능으로, 사용 시 항상 주의가 필요합니다.
주변 환경 및 주행 조건에 따라 기능이 원활히 작동하지 않을 수 있음(세부 사항은 사용 설명서 참조)
- 사크핀 타이 외장 통합형 안테나 색상은 일부 외장칼라(ABP, M7G, UD)의 경우 블랙 색상 적용
- 10.25인치 클러스터 터미널 'Dynamic' 설정 시 GPS 및 기상 정보에 따라 클러스터 이미지가 표현되므로 차량위치, 시간, 기상 변화 등의 이유로 실제 날씨와 상이할 수 있음
- 트림 및 선택 사양에 따라 Kia Connect 원격 제어 기능/범위는 다르게 적용될 수 있음
- 8인치 내비게이션 적용 시 키아오! 자연어 기반 음성인식 서비스 지원, 음성인식 서비스는 사용자의 발음, 주변 소음 등의 영향으로 정상적으로 작동하지 않을 수 있음
- 후석 승객 알림은 후석 도어 개폐 조건을 감지하여 클러스터를 통해 알림 기능 제공(승객 감지 센서 미적용)
- 후방 주차거리 경고의 센서 색상은 외장칼라에 따라 삼아할 수 있음
- 공기청정 모드 사양에는 미세먼지 센서가 적용되지 않음
- 내비게이션 업데이트를 위한 USB는 별도 지급하지 않음
- 혹한기 배터리 저온부족 시 출력 저하 현상이 발생할 수 있으므로 적정 충전량 유지 필요
- 트림 및 선택 사양에 따라 Kia Connect 원격 제어 기능/범위는 다르게 적용될 수 있음
- 폰 프로젝션(애플 카플레이/안드로이드 오토) 사용 시 정품 케이블 및 정품 차량용 A to USB-C 변환 젠더 구매 및 이용 권장

주요제원

전기모터		배터리	
최고출력	최대토크	용량	충전시간
64.3 kW	147 Nm	35.2 kWh	40분 (150kW 급속충전기, 10~80% 충전 기준) 6시간 (7kW 원속충전기, 10~100% 충전 기준)

※ 상기 배터리 충전 시간은 당사 연구소 시험 결과 기준입니다.

※ 상기 충전 시간은 배터리 온도/외기 온도 상온에서 측정된 수치로 배터리 온도/충전 전력·배터리 열화 정도·외기 온도 등에 따라 실제와 차이가 있습니다.

■ 인포테인먼트 참조 사항

		8인치 내비게이션
화면사이즈		8인치 터치 LCD
MP3/라디오		●
음성인식		내장형, 서버형(카카오 i)
블루투스		●
CDP		X
스피커개수	기본	6개 (밴 : 2개)
	옵션	-
후방 모니터		●
휴대용 메모리 동영상 재생		●
폰 프로젝션		●
DMB		● (HD 지원)
내비게이션 업데이트 방식		자동 무선 업데이트(USB도 활용 가능)
기아 커넥트 기본서비스 무료기간		5년

- 폰 프로젝션 기능 : 애플 카플레이/안드로이드 오토

- 폰 프로젝션은 스마트폰 기종에 따라 이용이 불가할 수 있으며 일부 차종은 내비게이션 업데이트 후 사용 가능

※ 스마트폰 기종 및 사용 방법은 기아 멤버스(<http://members.kia.com>)에서 확인

- 고화질 HD DMB는 해당방송 사업자가 고화질 채널 제공 시 재생 가능

- 내비게이션 무선 업데이트는 기아 커넥트 가입 시 제공되며, 점기 업데이트 시 자동으로 반영

- 차량 구매 후 기아 커넥트 최초 가입 시 기본서비스 5년 무료 제공되며,

이 중 라이트 서비스(SOS 긴급출동, 에어백 전개 자동 통보, 월간 리포트, 교통정보 제공)는 추가 5년 무료 제공

■ 정부 신고 에너지 소비효율 및 1회 충전 주행거리

모델명	1회 충전 주행거리			정부 신고 에너지 소비 효율(전비)			등급	축전지 정격전압(V)/ 용량(Ah)	공차중량(kg)
	복합(km)	도심(km)	고속도로(km)	복합(km/kWh)	도심(km/kWh)	고속도로(km/kWh)			
EV	205	233	171	5.1	6.0	4.4	2	265 / 133.5	1,295
EV 밴(1인승/2인승)	205	233	171	5.1	6.0	4.4	2	265 / 133.5	1,290

※ 상기 전비(주행거리)는 산업부 인증 수치 기준입니다.

※ 동절기 등 외기온도 하락시 배터리 성능 저하로 실주행거리가 감소될 수 있습니다.

※ 상기 전비(주행거리)는 표준모드에 의한 수치로서 운전방법·차량 속도·탑승 인원·적재 중량·차량 설정·정비 상태·외기 온도·기상 조건 및 도로 상태 등에 따라 실제와 차이가 있습니다.

